

Schnittstellendokumentation zur Übergabe von Agentur- und Buchungsdaten an den Buchungsassistenten Version 4.0 der ERGO Reiseversicherung über die CGI-Schnittstelle

HTTPS-Anbindung

Die URL zur Booking Engine ist

<https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.html?appname=ba-standard>

Die Daten sollten als Key/Value-Paare per **HTTPS** über die CGI-Schnittstelle mit **HTTP POST** an uns übermittelt werden. HTTP GET ist – zumindest bei der „einfachen Einbindung“ mit wenigen Parametern – ebenso möglich. Bei HTTP GET werden Request-Parameter einfach an die URL angehängt. Sie bestehen jeweils aus einem **Parameter-Namen** (Key) und einem **Parameter-Wert** (Value), der mit dem Gleichheitszeichen (=) an den Parameter-Namen angehängt wird. Mehrere Parameter werden durch das „kaufmännische Und“ (&) getrennt.

Alle in dieser Beschreibung genannten Link-Beispiele zeigen HTTP-GET-Beispiele. Speziell bei einer erweiterten Anbindung (optionale Parameter) empfehlen wir jedoch HTTP POST. Jeder Web-Entwickler weiß um den Unterschied. (Oder siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol)

Einfache Einbindung eines Buchungsassistenten-Aufrufes: Parameter „appname“ und „partnerid“

Für eine korrekte Einbindung, die es ermöglicht, eine Buchung durchzuführen, sind folgende zwei HTTP-Request-Parameter notwendig:

1. appname = der Buchungsassistent, der angesteuert werden soll
2. partnerid = Ihre ERGO Reiseversicherung-spezifische Agentur-Nummer (besteht aus einer 6-stelligen Haupt- und einer 6-stelligen Nebenagenturnummer. Beide Werte werden zu einer 12-stelligen Nummer zusammengesetzt)

Von ERGO Reiseversicherung Vertriebsservice wurde Ihnen der Link zum Einbau des Buchungsassistenten bereits vollständig mit diesen Parametern übermittelt.

Beispiel: Ihre ERGO Reiseversicherung-Haupt-/Nebenstellenagenturnummer lautet 123456000000 und Sie möchten unser Standard-Produktpotfolio über Ihre Webseite anbieten. „ba-standard“ ist das Kürzel für diesen Buchungsassistenten. Dann lautet der zusammengesetzte Link für den korrekten Buchungsassistenten-Einbau (bei Verwendung von HTTP GET):


<https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.html?appname=ba-standard&partnerid=123456000000>

Bitte beachten Sie, dass Sie die Syntax genau einhalten und der Link keinerlei Leerzeichen (auch nicht am Schluss) oder Zeilenumbrüche enthalten darf, da die Anwendung sonst auf einen Fehler läuft.

Übersicht aller verfügbaren HTTP-Request-Parameter für den Aufruf des Buchungsassistenten

Bitte beachten Sie, dass diese „case-sensitive“ sind und daher sowohl die Schreibweise der Parameter, als auch die Werte kleingeschrieben werden müssen.

Zwingend erforderliche Parameter für den Aufruf des Buchungsassistenten

Beschreibung	Key (case sensitive)	Value (case sensitive)	Bemerkung zum Verhalten
Buchungsassistent	appname	ba-standard, ba-jv-std, ba-tid, ba-camping, etc. abhängig vom Produktpool; das verkauft wird Sie erhalten den Link von der ERGO Reiseversicherung mitgeteilt.	Fehlt der Wert oder ist es kein Wert aus den möglichen Werten, erscheint eine Fehlermeldung bei Aufruf. 
Hauptagenturnummer + Nebenagenturnummer	partnerid	Die 6-stellige Haupt-Agenturnummer und die 6-stellige Neben-Agenturnummer der Agentur gehören zusammen. Bsp: agency=123456000000. Die Haupt- und Nebenagenturnummer wird Ihnen von der ERGO Reiseversicherung mitgeteilt.	Fehlt der Wert, ist es kein 12-stelliger numerischer Wert oder hat die Agenturnr. keinen Internetvertrag mit der ERGO Reiseversicherung, erscheint eine Fehlermeldung bei Aufruf. 

Parameter für die Steuerung des Buchungsassistenten (optional, nicht für die Funktion notwendig)

Beschreibung	Key (case sensitive)	Value (case sensitive)	Bemerkung zum Verhalten
Expedientenkennung / MitarbeiterIN Nummer / spezielle Kennzeichnung	agent	max. 30-stellige Kennung. Diese wird im Bestandssystem abgespeichert und auf der Police als „Aussteller“ und in der Abrechnung als Expedientennummer angedruckt. Der Parameter ist nur dann sinnvoll, wenn diese Information einen verwertbaren Inhalt darstellt.	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nichtpersistiert. Bei zu langem Wert kann Vertrag nicht gespeichert werden.
Steuerung der Anzeige eines Eingabefeldes für Vermittlernummer (Vorschaltmaske)	promptagent	{true, false} bei true wird innerhalb des Buchungsassistenten zusätzlich ein Eingabefeld für eine Vermittlernummer angezeigt, welche im Bestand abgespeichert wird. Die ERGO Reiseversicherung teilt Ihnen mit, wenn Sie diesen Parameter verwenden müssen.	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keine der Werte aus der angegebenen Liste, wird Parameter ignoriert.
Frei verwendbares Textfeld / Buchungshinweis	textfield	max. 60-stelliges Freitextfeld z. B. für Angabe einer Buchungsnr. Der Parameterwert wird im Bestandssystem abgespeichert. Der Inhalt des Textfeldes ist auf der Prämienrechnung bei Buchungshinweis und in der Response-Mail enthalten.	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nichtpersistiert. Bei zu langem Wert kann Vertrag nicht gespeichert werden.

Parameter für die automatische Zustellung einer E-Mail-Response bzw. HTTP-Response nach erfolgter Buchung (optional)

Zusätzlich zu den oben genannten Parametern können Sie mit folgenden Parametern steuern, dass Sie bei erfolgter Buchung informiert werden (per E-Mail oder HTTP-Resonse, im XML-Format oder im Freitext-Format)

Beschreibung	Key (case sensitive)	Value (case sensitive)	Bemerkung zum Verhalten
E-Mail-Adresse oder URL für Zustellung einer Benachrichtigungs-Mail nach Vertragsabschluss (Format sh. nachfolgend)	confirmationtarget	E-Mail-Adresse für Vertragsabschluss-Benachrichtigungs-Mail Beispiel: =max@mustermann.de	Ist der Parameter unvollständig, enthält keine valide E-Mail-Adresse oder fehlt die Angabe eines confirmationtype (sh. nachfolgenden Parameter), wird keine E-Mail bei Vertragsabschluss versandt.
Typ für Nachrichtenzustellungsform	confirmationtype	=emailxml oder =emailplaintext	Fehlt der Parameter bzw. Parameterwert oder ist der Parameterwert keiner aus den links aufgezählten Werten, wird keine Nachricht zugestellt.
Parameter, die durch den Agenten beim Aufruf der Booking Engine übergeben werden. Diese werden in	confirmationrebound/key mit key=frei wählbarer Wert	{confirmationrebound/key1=value1, confirmationrebound/key1=value2, ...},	Ist der Parameter unvollständig, enthält die zurückgehende Nachricht keinen zusätzlichen Wert.

die zurückgehende Nachricht eingebaut.	z. B. confirmationrebound/ anummer=value1 confirmationrebound/ kdnummer=value2	mit keyx = x-ter Parameterschlüssel und valuex = x-ter Wert zu keyx.	
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--

Beispiel für einen Link mit gewünschter Benachrichtigung nach Buchung per E-Mail, Daten im XML-Format (bei Verwendung von HTTP GET)

(confirmationtype=emailxml; confirmationtarget muss E-Mail-Adresse enthalten, an die die Benachrichtigung geschickt wird; bei Wahl von confirmationtype=xmlraw bzw. xmlform hätte XML-Antwort die gleiche Struktur):

<https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.html?appname=ba-standard&partnerid=123456000000&confirmationtarget=test@erv.de&confirmationtype=emailxml>

Beispiel für eine E-Mail im XML-Format:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><bedata> <contract> <contractheader> <policynumber>101133378</policynumber>
<policyperiod>K</policyperiod>
<orderdate>2025-01-21</orderdate>
<ordertravelagent>ERV</ordertravelagent>
<state>OK</state>
<mode>T</mode>
<agency>
<agencynumber>040011000159</agencynumber>
<name>ERGO Reiseversicherung AG</name>
<street>Thomas-Dehler-Straße 2</street>
<postalcode>81737</postalcode>
<city>München</city>
</agency>
<collectiontype>DI</collectiontype>
<policyterritory>Welt</policyterritory>
</contractheader>
<coveredtrip>
<startdate>2025-05-17</startdate>
<enddate>2025-05-24</enddate>
<destination>e</destination>
<totaltripcost currency="EUR">1200.00</totaltripcost>
</coveredtrip>
<insurancecustomer>
<surname>Tester</surname>
<givenname>Hanna</givenname>
<title>Frau</title>
```

<email>test@erv.de</email>
<street>Thomas Dehler Strasse 2</street> <postalcode>81673</postalcode> <city>München</city> <country>DE</country> </insurancecustomer> <services> <service><description>Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung) (mit Selbstbeteiligung)</description> <position> <surname>Tester</surname> <givenname>Hanna</givenname> <birthdate>15.03.1992</birthdate> <tariff>RHM108</tariff> <premium currency="EUR">59.00</premium> </position> </service> </services> <totalpremium> currency="EUR">59.00</totalpremium>
<servicedescriptions>
<servicedescription>Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung) (mit Selbstbeteiligung) 1. Stornokosten-Versicherung (Teil A)
Versicherungssumme: entspricht dem versicherten Reisepreis
Selbstbeteiligung gemäß Ziffer 16
2. Reiseabbruch-Versicherung (Teil B)
Versicherungssumme: entspricht dem versicherten Reisepreis
Selbstbeteiligung gemäß Ziffer 14
Erklärung Geltungsbereich: Welt = weltweit Es gelten die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2023).
Notruf-Nummer (nur für Notfälle): +49 89 4166 -1010

Ihr Service-Plus in der Stornokosten-Versicherung:

Ist Ihre Reise aufgrund von Krankheit, Unfall oder aus anderen Gründen gefährdet?
Sind Sie sich unsicher, ob Sie Ihre Reise antreten können oder doch stornieren müssen?
Unsere Telefonische Stornoberatung gibt Ihnen hier die richtige Empfehlung.
Unter der Telefonnummer +49 89 4166 -1839 stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite (Mo – Fr von 8 bis 19 Uhr, Sa von 9 bis 13 Uhr).
Mehr Infos unter www.ergo-reiseversicherung.de/stornoberatung

Steht fest, dass Sie nicht wie geplant verreisen können (Beispiel: Attest liegt vor), prüfen Sie bitte sofort, ob ein verspäteter Reiseantritt oder eine Umbuchung möglich wäre. Ist dies nicht der Fall, stornieren Sie Ihre Reise, bevor sich die Stornogebühren erhöhen.
</servicedescription> </servicedescriptions> </contract> </bedata>

Beispiel für einen Link mit gewünschter Benachrichtigung nach Buchung per E-Mail, Daten im Klartext-Format (bei Verwendung von HTTP GET) (confirmationtype=emailplaintext; confirmationtarget muss E-Mail-Adresse enthalten, an die die Benachrichtigung geschickt wird):

<https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.html?appname=ba-standard&partnerID=123456000000&confirmationtarget=test@erv.de&confirmationtype=emailplaintext>

Beispiel für eine E-Mail im Plaintext-Format:

Sehr geehrter Vertriebspartner,

über Ihre Webseite wurde eine Reiseversicherung der ERGO Reiseversicherung abgeschlossen. Diese E-Mail ist eine Kopie für Sie und dient als Information über den Versicherungsschutz Ihres Kunden.

Allgemeine Informationen

Versicherungs-Nr.: 101133250
Versicherungsart: Kurzfristversicherung
Ausstelltdatum: 2025-01-16
Aussteller: ERV
Status: OK
Modus: Test
Zahlungsart: Direkt Inkasso
Geltungsbereich: Eur
Gesamtprämie: 24.00 EUR

Agenturinformationen

Agenturnummer: 123456000000
Name: Hotel Muster GmbH
Straße: Hermine-Muster-Weg 1
PLZ: 72270
Ort: Musterhausen

Reiseinformationen

Reisebeginn: 2025-06-16
Reiseende: 2025-06-18
Länderkürzel: d

Informationen Versicherungsnehmer

Anrede: Frau
Name: eww
Vorname: sds
E-Mail: Hermine.Muster@erv.de
Straße: uzgjh
PLZ: 98788
Ort: hjsds
LKZ: DE

Informationen Versicherte Person

Name: eww
Vorname: sdd

Produkt: Deutschland-Reiserücktritts-Versicherung (mit Selbstbeteiligung)

Tarif: TRM104

Prämie: 24.00 EUR

Produktinformationen

Produktbeschreibung: Deutschland-Reiserücktritts-Versicherung (mit Selbstbeteiligung) Gültig für eine Reise in Deutschland und Europa. 1. Stornokosten-Versicherung (Teil A)

Versicherungssumme: entspricht dem versicherten Gesamtreisepreis Selbstbeteiligung gemäß Ziffer 16 2. Reiseabbruch-Versicherung (Teil B) Versicherungssumme: entspricht dem versicherten Gesamtreisepreis Selbstbeteiligung gemäß Ziffer 14 Erklärung Geltungsbereich: EUR = Europa, Mittelmeer-Anliegerstaaten, Kanarische Inseln, Azoren, Madeira und Spitzbergen.

Es gelten die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2023). Notruf-Nummer (nur für Notfälle): +49 89 4166 -1010

***** Ihr Service-Plus in der Stornokosten-Versicherung: Ist Ihre Reise aufgrund von Krankheit, Unfall oder aus anderen Gründen gefährdet? Sind Sie sich unsicher, ob Sie Ihre Reise antreten können oder doch stornieren müssen? Unsere Telefonische Stornoberatung gibt Ihnen hier die richtige Empfehlung. Unter der Telefonnummer +49 89 4166 -1839 stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite (Mo – Fr von 8 bis 19 Uhr, Sa von 9 bis 13 Uhr). Mehr Infos unter www.ergo-reiseversicherung.de/stornoberatung . Steht fest, dass Sie nicht wie geplant verreisen können (Beispiel: Attest liegt vor), prüfen Sie bitte sofort, ob ein verspäteter Reiseantritt oder eine Umbuchung möglich wäre. Ist dies nicht der Fall, stornieren Sie Ihre Reise, bevor sich die Stornogebühren erhöhen.

Parameter für die Übergabe von Reise- und Personendaten aus einer Buchung heraus (Optional)

Unter „dynamischer“ Einbindung verstehen wir, dass Inhalte/Werte von CGI-Parametern pro Request verändert werden können. Der Link wird von der aufrufenden Seite im Vorfeld dynamisch/programmatisch zusammengebaut – die Parameterwerte variieren von Request zu Request.

Es können nicht alle Parameter in allen Buchungsassistenten verwendet werden, da nicht alle Buchungsassistenten die gleichen Eingabefelder haben. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Auflistung der Parameter, die beim Einbau des Standard-Buchungsassistenten verwendet werden können. Um zu sehen, ob ein Parameter in dem Buchungsassistenten, den Sie einbinden wollen, Sinn macht, empfehlen wir Ihnen, diesen zuerst ohne die zusätzlichen Parameter aufzurufen. Sie können dann an der Web-Oberfläche erkennen, für welche Parameter ein Eingabefeld vorhanden ist.

In der rechten Spalte „In welchem BA“ ist beschrieben, in welchem Buchungsassistent (BA) der Parameter vorkommt. In anderen Buchungsassistenten, die hier nicht aufgeführt sind, können die Parameter ermittelt werden, indem der Buchungsassistent ohne zusätzliche Parameter geöffnet wird und die Eingabefelder betrachtet werden.

Reisedaten-Parameter:

Beschreibung	Key (case sensitive)	Value (case sensitive)	Bemerkung zum Verhalten	In welchem BA
Datum des Reisebeginns	startdate	yyyy-mm-tt	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Datumsformat, wird der Wert nicht übernommen. Fehlt das Startdatum oder ist es ungültig, so wird das Enddatum auch als Startdatum übernommen.	ba-standard, ba-tid, ba-camping
Datum des Reiseendes (bzw. Veranstaltungsende bei Ticket-Versicherung, wenn keine Reise inkludiert)	enddate	yyyy-mm-tt	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Datumsformat, wird der Wert nicht übernommen. Fehlt das Enddatum oder ist es ungültig, so wird das Startdatum auch als Enddatum übernommen.	ba-standard, ba-tid, ba-camping
Datum der Buchung(sbestätigung) Bei Buchung eines Paketes mit Reiserücktritts-Versicherung (RRV) oder einer RRV-Einzelversicherung muss das Datum der Buchungsbestätigung innerhalb der aktuell gültigen Abschlussfrist liegen. Bei Nicht-Einhaltung dieser Fristen wird ein Fehler angezeigt.	tripbookingdate	yyyy-mm-tt	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Datumsformat, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-tid, ba-camping

Zielregion	travel_region	europe/world	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert, wird der Wert bzw. die Auswahl nicht übernommen.	ba-standard, ba-tid,
Verkehrsmittel	travel_typ	flight/car	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert, wird der Wert bzw. die Auswahl nicht übernommen.	ba-standard
Versicherung eines Mietobjekts Wenn eine gebuchte Leistung ganz oder überwiegend ein Mietobjekt (Ferienwohnung, Wohnmobil etc.) ist, kann man einen Preisvorteil bei der Buchung nutzen, wenn ein Paket mit RRV oder eine RRV-Einzelversicherung gebucht wird	object	{yes /no}	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard
Anzahl der Erwachsenen bis max 40 Jahre Bei Standard-/JV-std-BA.: Anzahl der Erwachsenen bis 40 Jahre	adultsupto40	Kardinal-Zahl: [0-9]	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-jv-std, ba-tid
Anzahl der Erwachsenen (bzw. Anzahl Karten bei Ticket-Versicherung) Bei Standard/Jv-std-BA.: zwischen 41 und 64	adultsupto64	Kardinal-Zahl: [0-9]	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-jv-std, ba-tid
Anzahl der Kinder	children	Kardinal-Zahl: [0-9]	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-jv-std, ba-tid
Anzahl der Erwachsenen ab 65 Jahre .	adultsfrom65	Kardinal-Zahl: [0-9]	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-jv-std ba-tid
Anzahl Personen	number_persons	Kardinal-Zahl: [0-9]	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-standard-jv ba-tid, ba-camping

Gesamtreisepreis aller Personen	tripcost	Zahl ohne führende Null mit 2 Nachkommastellen, Dezimaltrennzeichen: Komma	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Zahlenformat, wird der Wert nicht übernommen.	ba-standard, ba-jv-std, ba-tid, ba-camping
Auswahl eines Einmal Produktes oder Jahres-Versicherungen	insurance_type	single/annual	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert, wird der Wert bzw. die Auswahl nicht übernommen.	ba-tid ba-standard,
Wohnsitzland	country_of_residence	de, at, be, dk, fr, it, lu, nl, pl, cz kann in Groß- oder Kleinbuchstaben verwendet werden	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert, wird der Wert bzw. die Auswahl nicht übernommen.	ba-standard, ba-tid, ba-camping
Gewünschte Versicherungssumme für die CDW-Selbstbehalts-Reduzierung	cdw_sum	4000/6000/8000	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Zahlenformat, wird der Wert bzw. die Auswahl nicht übernommen.	ba-camping
Gemieteter Wohnwagen oder eigener	vehicle	rent/own	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert, wird der Wert bzw. die Auswahl nicht übernommen.	ba-camping

Beispiele

Teilmenge an übermittelten Parametern mit Bestätigungsmaill und Reisdaten Parameter (per HTTP GET):

<https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.html?appname=ba-standard&partnerid=123456000000&tripcost=500&adults=1&children=2&seniors=3&startdate=2025-12-09&enddate=2025-12-18&bookingconfirmationdate=2025-02-07&confirmationtarget=test@erv.de&confirmationtype=emailplaintext>

Testbuchungen

Bitte testen Sie den Einbau des Buchungsassistenten, indem Sie eine Testbuchung mit unserer Bankverbindung IBAN DE51700800000330456506 vornehmen. Die Test-Buchung wird nicht abgewickelt. Beachten Sie bitte, dass jede andere Bankverbindung zu einer Echtbuchung führt!

Aufwärtskompatibilität

Es werden sämtliche übergebene Parameter durch die CGI-Schnittstelle geparsert und auf Parameter der für den Buchungsassistenten umgeschrieben. Es werden alle Parameter verarbeitet, die im Kontext des aufgerufenen Buchungsassistenten verarbeitet werden können. Der Buchungsassistent startet unabhängig von den übergebenen Parametern immer auf der ersten Seite. Parameter, die erst zu einem späteren Zeitpunkt der Buchungsstrecke für eine Anzeige relevant sind, werden beim ersten Aufruf im Speicher gehalten und können bei Bedarf für den jeweils relevanten Teil der Buchungsstrecke abgerufen und werden übernommen.

Versicherte-Personen-Daten-Parameter: (noch nicht verfügbar)

Die folgenden Parameter gibt es pro zu versichernde Person, müssen also indiziert werden und unterliegen dabei folgender Struktur: (noch nicht verfügbar)
person[<Y>]/<parametername>

Dabei ist das <Y> durch den **0-basierten Index** der Person zu ersetzen und <parametername> durch den unten angegebenen Parameternamen:

- person0/lastname für Nachname der 1. Person
- person1/birthdate für Geburtsdatum der 2. Person
- person2/variableprice für variablen Reisepreis der 3. Person

Beschreibung	Key	Value	Bemerkung zum Verhalten	In welchem BA
Der Name der Person Y. Y muss ersetzt werden durchlaufende Nummer 0, 1, 2, 3, ...	personY/lastname, z. B.: person0/lastname	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen. Außerdem muss Wert bei Parameter(n) adults(+children+ seniors) >= Index der Person sein.	
Der Vorname der Person Y. Y muss ersetzt werden durchlaufende Nummer 0, 1, 2, 3, ...	personY/firstname, z. B.: person1/firstname	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig wird der Wert nicht übernommen. Außerdem muss Wert bei Parameter(n) adults(+children+ seniors) >= Index der Person sein.	
Das Geburtsdatum der Person Y. Y muss ersetzt werden durchlaufende Nummer 0, 1, 2, 3, ...	personY/birthdate z. B.: person2/birthdate	tt.mm.yyyy	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Datumsformat, wird der Wert nicht übernommen. Außerdem muss Wert bei Parameter(n) adults(+children+ seniors) >= Index der Person sein.	
Der variable Reisepreis für Person Y. Y muss ersetzt werden durchlaufende Nummer 0, 1, 2, 3, ...	personY/variableprice, z. B.: person3/variableprice	Zahl ohne führende Nullen mit 2 Nachkommastellen, Dezimaltrennzeichen: Komma	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert im Zahlenformat, wird der Wert nicht übernommen. Außerdem muss Wert bei Parameter(n) adults(+children+ seniors) >= Index der Person sein.	

Versicherungsnehmer-Daten-Parameter: (noch nicht verfügbar)

Alle Daten, die den Versicherungsnehmer (VN) bzw. Versicherungsabschluss betreffen. Auch wenn diese Daten nicht übertragen werden, wird die Agenturschnittstelle korrekt bedient; für den Abschluss einer Versicherung muss der VN die fehlenden Daten dann in jedem Fall manuell nachtragen.

Beschreibung	Key	Value	Bemerkung zum Verhalten	In welchem BA
Anrede des VN	holdersalutation	{hr, fr, fa}, mit hr = Herr, fr = Frau, fa = Firma (kontextsensitiv, also kleingeschrieben)	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Titel des VN	holdertitle	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle

Nachname des VN	holderlastname	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Vorname des VN	holderfirstname	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Namenszusatz	holdernameaffix	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Straße und Hausnummer der Anschrift des VN	holderaddressstreetwithno	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Postleitzahl der Anschrift des VN	holderaddresspostcode	Zahl ohne führende Nullen, max. Länge: 7	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Wohnort des VN	holderaddresstown	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen. Fehler „Größe überschritten“ geworfen.	alle
Land, in dem der Wohnort (die Anschrift) des VN liegt	holderaddresscountry	ISO-2-Ziffern-Code; aktuell Wert aus DE, AT, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, LU, NL, PL	Ist der Parameter unvollständig oder enthält keinen Wert aus dem angegebenen Wertebereich, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Telefon des VN tagsüber	holderphonebiz	max. 18 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Telefon des VN abends	holderphoneprivate	max. 18 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
Mobiltelefon des VN	holdermobile	max. 30 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
E-Mail-Adresse des VN	holderemail	max. 70 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle
E-Mail-Adresse des VN (Wiederholung)	holderemailverification	max. 70 Zeichen	Ist der Parameter unvollständig, wird der Wert nicht übernommen.	alle

Relativ vollständige Parameterübermittlung mit Reisedaten und Versicherten Personen Daten (per HTTP GET – Empfehlung: HTTP POST verwenden):

Beispiel mit Namensübergabe

<https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.html?appname=standard&partnerID=123456000000&confirmationtarget=test@erv.de&confirmationtype=emailplaintext&startdate=2025-08-01&enddate=2025-08-10&person0/lastname=Nachname1&person0/firstname=Vorname1&person0/birthdate=13.02.1980&person0/variableprice=500&person1/lastname=Nachname2&person1/firstname=Vorname2&person1/birthdate=14.03.1981&person1/tripbookingdate=16.08.2011&person2/lastname=Nachname3&person2/firstname=Vorname3&person2/birthdate=15.04.1982&person2>

Aktivierung des Farb-Konfigurators

Mit dem Skin Config Tool können Sie den Buchungsassistenten an das Design Ihrer Website anpassen. Dies erfolgt analog eines CGI-Parameter an den Link für die Bearbeitung angefügt.

Beispiel: Link Aufruf mit Farbkonfigurator: <https://app.ergo-reiseversicherung.de/ba4/landingPage.jsp?ppname=ba-standard&partnerid=040012000009&activateSkinConfig>

Beschreibung	Key	Value	Bemerkung zum Verhalten	In welchem BA
Aufruf des Farbkonfigurators	&activateSkinConfig			ba-standard, ba-tid, ba-jv-std, ba-camping

Versionshistorie

Version 1.0.0

Funktionalität

- Erstellung der Dokumentation 17.03.2025